Zimbra **rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br**

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200010

De : Rafaella Silva de Sousa <rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br>
Ter, 01 de dez de 2020 15:35
1 anexo

Assunto : Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200010

Para : rafael timbo <rafael.timbo@energytelecom.com.br>

174

Resposta - O modelo de referencia Hp 1920 48G possui slots SFP atendendo a característica do item. Pode ser similar ou superior ao modelo contendo slot SFP ou portas RJ45.

Tiago Rodrigues
Analista de Infraestrutura de T.I.
Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará
E-mail: tiago.rodrigues@defensoria.ce.def.br
Tel.: (85) 3194 - 5054
Cel.: (85) 996255522

De: "rafael timbo" <rafael.timbo@energytelecom.com.br>
Para: "licitacao" <licitacao@defensoria.ce.def.br>
Cc: "darlan rodrigues" <darlan.rodrigues@energytelecom.com.br>, "claudianny almeida" <claudianny.almeida@energytelecom.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 15:59:35
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200010

Boa tarde,

A CORESEC SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.786.682/0001-11, vem através deste respeitosamente solicitar o esclarecimento abaixo acerca do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20200010, conforme descrito abaixo:

- **SWITCH**

O modelo de referência HP 1920 48G, não atende a especificação "Possuir no mínimo, **2 portas combo** podendo escolher se serão utilizados os slots SFP ou portas RJ45". Entendemos então que poderemos atender essa solicitação entregando juntamente com os swtiches, transceivers 1G SFP RJ45 T 100m Cat5e Transceiver. Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

DEFENSORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
Fls 175
Rúb

--

Rafaella Sousa
Comissão Permanente de Licitações.
Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará
E-mail: rafaella.sousa@defensoria.ce.def.br
Tel.: (85) 3194 - 5014 / 3194 - 5011.

image001.jpg
15 KB